



**SPIRALBOHRER HSS-CO**  
**DRILL BIT HSS-CO**  
**FORETS MÉTAUX HSS-CO**

88618

NEW

**DE Ausführung:** DIN 338 N, HSS E  
 5% Co, 5% Cobaltanteil; Kreuzanschliff  
 135°

**Verwendung:** Besonders geeignet für  
 harte und zähe Werkstoffe wie säurebe-  
 ständige Chrom-Nickelstähle, rostfreie  
 Stähle bis Festigkeit <1300 N/mm<sup>2</sup>

**EN Characteristics:** DIN 338 N, HSS-  
 E 5% cobalt, 135° cross grinding

**Usage:** Particularly suitable for hard and  
 tough material such as acid-resistant  
 chromium, nickel steels, stainless steel  
 up to a strength <1.300 N/mm<sup>2</sup>

**FR Caractéristiques :** Forets HSS  
 taillés meulés à 5 % de cobalt, pour un  
 usage professionnel et le perçage de  
 matériaux durs et résistants, norme DIN  
 338. Queue cylindrique, affûtage en  
 croix à 135°.

**Utilisation :** pour le perçage de : -  
 matériaux durs et résistants - alliages  
 de chrome, de nickel et di'nox d'une  
 résistante < 1300 N/mm<sup>2</sup>.



Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.	STK/EINHEIT
1	12	34	zyl.	9002696342182	88618010034	10
1,1	14	36	zyl.	9002696342199	88618011036	10
1,2	16	38	zyl.	9002696342205	88618012038	10
1,3	16	38	zyl.	9002696342212	88618013038	10
1,4	18	40	zyl.	9002696342229	88618014040	10
1,5	18	40	zyl.	9002696342236	88618015040	10
1,6	20	43	zyl.	9002696342243	88618016043	10
1,7	20	43	zyl.	9002696342250	88618017043	10
1,8	22	46	zyl.	9002696342267	88618018046	10
1,9	22	46	zyl.	9002696342274	88618019046	10
2	24	49	zyl.	9002696342281	88618020049	10
2,1	24	49	zyl.	9002696342298	88618021049	10
2,2	27	53	zyl.	9002696342304	88618022053	10
2,3	27	53	zyl.	9002696342311	88618023053	10
2,4	30	57	zyl.	9002696342328	88618024057	10
2,5	30	57	zyl.	9002696342335	88618025057	10
2,6	30	57	zyl.	9002696342342	88618026057	10
2,7	33	61	zyl.	9002696342359	88618027061	10
2,8	33	61	zyl.	9002696342366	88618028061	10
2,9	33	61	zyl.	9002696342373	88618029061	10
3	33	61	zyl.	9002696342380	88618030061	10
3,1	26	65	zyl.	9002696342397	88618031065	10
3,2	26	65	zyl.	9002696342403	88618032065	10
3,3	26	65	zyl.	9002696342410	88618033065	10
3,4	39	70	zyl.	9002696342427	88618034070	10
3,5	39	70	zyl.	9002696342434	88618035070	10
3,6	39	70	zyl.	9002696342441	88618036070	10
3,7	39	70	zyl.	9002696342458	88618037070	10
3,8	43	75	zyl.	9002696342465	88618038075	10
3,9	43	75	zyl.	9002696342472	88618039075	10
4	43	75	zyl.	9002696342489	88618040075	10
4,1	43	75	zyl.	9002696342496	88618041075	10
4,2	43	75	zyl.	9002696342502	88618042075	10
4,3	47	80	zyl.	9002696342519	88618043080	10
4,4	47	80	zyl.	9002696342526	88618044080	10
4,5	47	80	zyl.	9002696342533	88618045080	10
4,6	47	80	zyl.	9002696342540	88618046080	10
4,7	47	80	zyl.	9002696342557	88618047080	10
4,8	52	86	zyl.	9002696342564	88618048086	10
4,9	52	86	zyl.	9002696342571	88618049086	10
5	52	86	zyl.	9002696342588	88618050086	10

→ FORTSETZUNG / CONTINUE / SUITE



**NEW**

**88618**

**SPIRALBOHRER HSS-CO**  
**DRILL BIT HSS**  
**FORETS METAUX HSS-CO EN PACK**



Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.	STK/EINHEIT
5,1	52	86	zyl.	9002696342595	88618051086	10
5,2	52	86	zyl.	9002696342601	88618052086	10
5,3	52	86	zyl.	9002696342618	88618053086	10
5,4	57	93	zyl.	9002696342625	88618054093	10
5,5	57	93	zyl.	9002696342632	88618055093	10
5,6	57	93	zyl.	9002696342649	88618056093	10
5,7	57	93	zyl.	9002696342656	88618057093	10
5,8	57	93	zyl.	9002696342663	88618058093	10
5,9	57	93	zyl.	9002696342670	88618059093	10
6	57	93	zyl.	9002696342687	88618060093	10
6,1	63	101	zyl.	9002696342694	88618061101	10
6,2	63	101	zyl.	9002696342700	88618062101	10
6,3	63	101	zyl.	9002696342717	88618063101	10
6,4	63	101	zyl.	9002696342724	88618064101	10
6,5	63	101	zyl.	9002696342731	88618065101	10
6,6	63	101	zyl.	9002696342748	88618066101	10
6,7	63	101	zyl.	9002696342755	88618067101	10
6,8	69	109	zyl.	9002696342762	88618068109	10
6,9	69	109	zyl.	9002696342779	88618069109	10
7	69	109	zyl.	9002696342786	88618070109	10
7,1	69	109	zyl.	9002696342793	88618071109	10
7,2	69	109	zyl.	9002696342809	88618072109	10
7,3	69	109	zyl.	9002696342816	88618073109	10
7,4	69	109	zyl.	9002696342823	88618074109	10
7,5	69	109	zyl.	9002696342830	88618075109	10
7,6	75	117	zyl.	9002696342847	88618076117	10
7,7	75	117	zyl.	9002696342854	88618077117	10
7,8	75	117	zyl.	9002696342861	88618078117	10
7,9	75	117	zyl.	9002696342878	88618079117	10
8	75	117	zyl.	9002696342885	88618080117	10
8,1	75	117	zyl.	9002696342892	88618081117	10
8,2	75	117	zyl.	9002696342908	88618082117	10
8,3	75	117	zyl.	9002696342915	88618083117	10
8,4	75	117	zyl.	9002696342922	88618084117	10
8,5	75	117	zyl.	9002696342939	88618085117	10
8,6	81	125	zyl.	9002696342946	88618086125	10
8,7	81	125	zyl.	9002696342953	88618087125	10
8,8	81	125	zyl.	9002696342960	88618088125	10
8,9	81	125	zyl.	9002696342977	88618089125	10
9	81	125	zyl.	9002696342984	88618090125	10
9,1	81	125	zyl.	9002696342991	88618091125	10
9,2	81	125	zyl.	9002696343004	88618092125	10
9,3	81	125	zyl.	9002696343011	88618093125	10
9,4	81	125	zyl.	9002696343028	88618094125	10
9,5	81	125	zyl.	9002696343035	88618095125	10
9,6	87	133	zyl.	9002696343042	88618096133	10
9,7	87	133	zyl.	9002696343059	88618097133	10
9,8	87	133	zyl.	9002696343066	88618098133	10
9,9	87	133	zyl.	9002696343073	88618099133	10
10	87	133	zyl.	9002696343080	88618100133	5
10,2	87	133	zyl.	9002696343097	88618102133	5
10,5	87	133	zyl.	9002696343103	88618105133	5
11	94	142	zyl.	9002696343110	88618110142	5

→ FORTSETZUNG / CONTINUE / SUITE



**SPIRALBOHRER HSS-CO**  
**DRILL BIT HSS**  
**FORETS METAUX HSS-CO EN PACK**

**88618**



Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.	STK/EINHEIT
11,5	94	142	zyl.	9002696343127	88618115142	1
12	101	151	zyl.	9002696343134	88618120151	1
12,5	101	151	zyl.	9002696343141	88618125151	1
13	101	151	zyl.	9002696343158	88618130151	1

Ø	EAN	ART.NR.
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10	9002696343165	8861800019K
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13	9002696343172	8861800025K



8861800019K

8861800025K